

Obornicki Ośrodek Kultury reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie
adres strony podmiotowej: <https://kultura-oborniki.pl/>
<https://kultura-oborniki.pl/index.php/biuletyn-informacji-publicznej>

Deklaracja dostępności

Obornicki Ośrodek Kultury reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie, adres strony podmiotowej: <https://kultura-oborniki.pl/> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [Obornicki Ośrodek Kultury - Strona Główna \(kultura-oborniki.pl\)](https://kultura-oborniki.pl/)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-30

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Test - European Internet Inclusion Initiative

<https://validator.utilitia.pl> z których wynika, że strona internetowa <https://kultura-oborniki.pl/> nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wynik testu 7.8 /10

- 1) dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
- 2) serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,
- 3) tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówek oraz opisów kolumn i wierszy,
- 4) elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
- 5) pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- 6) nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
- 7) niewidoczne zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu za pomocą standardowych elementów wyboru (przyciski) przy wyświetlaniu zawartości bez elementów graficznych,

8) brak na stronie komunikatów audiowizualnych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

- 1) powiększenie, pomniejszenie liter,
- 2) zwieszenie odstępów między literami, wyrazami.
- 3) strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu, wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w górnej części strony w menu dostępności,
- 4) występują podświetlane linki,
- 5) mapa strony znajduje się w dolnej części serwisu,
- 6) menu strony umieszczone zostało w górnej centralnej części serwisu oraz po prawej stronie strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski, adres poczty e-mail: dostepnosc@kultura-oborniki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo:

- 1) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- 2) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- 3) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- 1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Wzór wniosku lub skargi można pobrać ze strony jednostki <https://kultura-oborniki.pl/> zakładka Dostępność.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Obornicki Ośrodek Kultury reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie mieści się w jednym budynku piętrowym, który nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.

Opis dostępności wejścia do budynku siedziby głównej

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od frontu budynku. Wejście główne nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody zewnętrzne przy głównym wejściu do siedziby zostały wyposażone w poręcz obustronną z pochwytem rurowym, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście drugie do sali widowiskowej znajduje się w przeciwnym końcu budynku obok i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, znajduje się pochylnia oraz winda do wysokości pierwszego piętra.

Pozostałe wejścia/wyjścia pełnią funkcje ewakuacyjne i nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.

Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku. Główne schody wejściowe, wewnątrz budynku, zostały wyposażone w obustronną poręcz z pochwytem rurowym. W budynku nie ma windy dla niepełnosprawnych, do pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku

Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki

tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych, występuje pętla indukcyjna w pomieszczeniu kasy oraz bezprzewodowa pętla indukcyjna w obszarze Sali widowiskowej w ilości ograniczonej. Występuje jedna toaleta dla niepełnosprawnych na parterze w okolicy Sali widowiskowej. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby głównej

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, duży parking znajduje się przy sąsiedniej ulicy.

Filie biblioteki:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza ul. Dworcowa – budynek Dworca PKP, 55-120 Oborniki Śląskie, adres strony podmiotowej <https://kultura-oborniki.pl/biblio/> mieści się w jednym budynku dworca PKP, zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych na poziomie wejścia i parteru. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od frontu budynku. Wejście główne jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko do poziomu parteru.

Opis dostępności wejścia do budynku

Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku. W budynku nie ma windy dla niepełnosprawnych, do mediateki znajdującej się na pierwszym piętrze prowadząca schody, brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku

Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Występuje toaleta dla niepełnosprawnych ruchowo na parterze budynku. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku.

W wypożyczalni głównej występują udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w zakresie dostosowanej klawiatury i obsługi komputera podłączonego do sieci internetowej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Biblioteczny i świetlica w Pęgowie ul. Poprzeczna 18, 55-120 Pęgów, znajduje się w parterowym, który zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od frontu budynku.

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku. Główne schody wejściowe, wewnątrz budynku, zostały wyposażone w obustronną poręcz z pochwytem rurowym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku

Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Występuje toaleta dla niepełnosprawnych ruchowo. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w budynku

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, parking znajduje się przy ulicy.

Punkt Biblioteczny w Rościsławicach ul. Wołowska 27, 55-120 Rościsławice, mieści się w na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego, który nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od frontu budynku. Wejście główne nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody zewnętrzne przy głównym wejściu do siedziby zostały wyposażone w poręcz obustronną z pochwytem rurowym, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku. Główne schody wejściowe, wewnątrz budynku, zostały wyposażone w obustronną poręcz z pochwytem rurowym. W budynku nie ma windy dla niepełnosprawnych, do pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku

Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w budynku

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kino Astra, ul Dworcowa 43, 55-120 Oborniki Śląskie oraz Salonik ul. Dworcowa 43, mieści się w budynku piętrowym, który zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od frontu. Wejście główne jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody zewnętrzne przy głównym wejściu do siedziby zostały wyposażone w poręcz obustronną z pochwytem rurowym oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Występuje winda umożliwiająca dostęp do budynku oraz na wyższą kondygnację budynku. Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku

Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Schody wewnątrz budynku, zostały wyposażone w obustronną poręcz z pochwytem rurowym., do pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze można dostać się windą.

Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Występuje toaleta dla niepełnosprawnych w głównym holu. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz wykazu informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń jednostki z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Szkoła może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres jednostki, bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności lub za pośrednictwem **tłumacza języka migowego dostępnego w formie aplikacji on-line** *kliknij w łącze po myślniku by połączyć z tłumaczem* – www.pzgomaz.com
Instrukcja pomocnicza do logowania w serwisie - <https://www.gov.pl/attachment/65004b31-479d-41d0-91c3-e134f9ea40ca>

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie, przekazywane jest do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności, który po uzgodnieniu terminu z osobą posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

[Informacje dodatkowe](#)

Obornicki Ośrodek Kultury oferuje osobne aplikacje mobilne: bilety 24 oraz zajęcia 24. Zewnętrzne aplikacje, których właścicielem jest Bilety24 Sp. z o.o. ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań.